


Auch unser Classic  
Tor ist leicht selbst  
zu montieren.

# Abmessungen der Doppeltore der Serie Classic.



## Ungefährre Maße

N = Nominale Größe


F = Flügelbreite

D<sub>t</sub> = Tatsächlicher Durchgang Total

D<sub>s</sub> = Tatsächlicher Durchgang Schlossseite

P = Pfostenstärke

# Was wird für den Zusammenbau des Tores benötigt?




Schraubenschlüssel  
22mm und  
24mm




Kreuzschlitzschraubendreher PH2




Inbusschlüssel  
5, 2,5



Bandmaß




Wasserwaage




Schaufel/  
Erdbohrer


# Wie stellt man die Teile zusammen?



# Wie kann man die Schloßfalle auf eine andere Schließrichtung umstellen?




**Legen Sie die Tor-  
Teile auf einer weichen  
Unterlage aus und  
messen Sie die Maße.**



Bestimmen Sie die Drehrichtung und die Position des Tores, bevor Sie die Pfosten montieren.

**Stellen Sie das Scharnier  
schon ein, sodass  
es später leichter zu  
montieren ist.**



**Stellen Sie die Pfosten  
im richtigen Abstand, in  
der richtigen Tiefe und  
senkrecht.**




Verwenden Sie zur Befestigung der  
Pfosten vorzugsweise Beton.

# Montieren Sie den Torflügel. Sichern Sie das Scharnierauge und den Scharnierstift.



Blockieren Sie den Scharnierstift mit einem Inbusschlüssel oder Kreuzschlitzschraubendreher. Ziehen Sie dann die Mutter richtig an.



# Montieren Sie das Schlossgegenteil.



# Montieren Sie das Schloss und die Türbeschläge.



**Herzlichen Glückwunsch,  
wir wünschen Ihnen viele  
Jahre Freude an Ihrem  
Classic Tor.**

